













<b>Офисные перегородки Paris</b>				
п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Комбинированная перегородка Paris		Алюминиевый профиль 76x26мм. Двойное остекление из стекла 5мм, нижнее наполнение из гипсокартона с износостойким покрытием и звукоизоляционным наполнением	3500,00
2	Комбинированная перегородка с жалюзи Paris		Алюминиевый профиль 76x26мм. Двойное остекление из стекла 5мм со встроенными жалюзи, нижнее наполнение из гипсокартона с износостойким покрытием и звукоизоляционным наполнением	3800,00
3	Стекланные перегородки с жалюзи Paris		Алюминиевый профиль 76x26 мм. Двойное остекление и жалюзи до высоты двери, с двойным остеклением из прозрачного стекла толщиной 5 мм до уровня потолка.	3900,00
4	Стекланные перегородки с матовым стеклом Paris		Алюминиевый профиль 76x26 мм. Двойное остекление из матового стекла толщиной 5 мм до высоты двери, прозрачное стекло «двойной витраж» до уровня потолка.	3800,00
<b>Офисные перегородки Madrid</b>				
п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.


1	Стеклянные перегородки Madrid		Алюминиевый профиль 50x25 мм. Одинарное остекление из прозрачного стекла толщиной 5 мм с импостом до высоты двери.	2400,00
2	Непрозрачная перегородка Madrid		Алюминиевый профиль 50x25мм. С наполнением из ламинированного ДСП.	2400,00
3	Комбинированная перегородка Madrid		Алюминиевый профиль 50x25мм. Одинарное остекление из стекла 5мм, наполнение из ламинированного ДСП. P.S. Вместо жалюзи – матовая пленка по той-же цене.	3100,00

### Офисные перегородки Berlin



п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Стационарные каркасные перегородки Berlin		Алюминиевый профиль 80x40 мм. Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 6мм.	3600,00
2	Стеклянные перегородки с жалюзи Berlin		Алюминиевый профиль 80x40 мм. Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 6 мм и встроенные жалюзи.	4200,00
3	Непрозрачная перегородка Berlin		Алюминиевый профиль 80x40мм. Наполнение из гипсокартона с износостойким акриловым покрытием со звукоизоляционным наполнением Izover.	

### Офисные перегородки Milan



п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
-----	--------------	-------	----------	-----------------------

1	Цельностеклянная перегородка системы Milan		Алюминиевый профиль 40 мм. Прозрачное закаленное стекло толщиной 10-12 мм. Дверное полотно 2000x800	2900,00
---	--	---	--	---------



### Офисные перегородки Palermo





п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Цельностеклянные перегородки с двойным остеклением «Palermo»		Алюминиевый профиль 65x26 мм. Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 8 мм	7800,00
2	Цельностеклянные перегородки с двойным остеклением «Palermo» матированные		Алюминиевый профиль 65x26 мм. Двойное остекление из прозрачного стекла толщиной 8 мм матированное пленкой с поликарбонатным профилем.	8800,00

### Торговые перегородки




п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Стеклянные перегородки London		Алюминиевый профиль 50x25мм. Одинарное остекление из прозрачного стекла толщиной 5мм. с импостом до высоты двери.	2400,00
2	Цельностеклянная перегородка системы Milan (торговые перегородки)		Алюминиевый профиль 40мм. Прозрачное закаленное стекло толщиной 10-12мм. Дверное полотно 2000x800	2900,00

### Противопожарные перегородки

п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Противопожарные светопрозрачные перегородки Eiw-15		Используются для внутренних помещений. Алюминиевый профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое многослойное стекло.	25000,00
2	Противопожарные светопрозрачные перегородки Eiw-30		Используются для внутренних помещений. Алюминиевый профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое многослойное стекло.	27000,00

3	Противопожарные светопрозрачные перегородки Eiw-45		Используются для внутренних помещений. Алюминиевый профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое многослойное стекло.	31000,00
4	Противопожарные светопрозрачные перегородки Eiw-60		Используются для внутренних помещений. Алюминиевый профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое многослойное стекло.	35000,00
5	Противопожарные светопрозрачные конструкции E-15, E-30		Используются для внешнего остекления. Алюминиевый профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое многослойное стекло.	24000,00
6	Противопожарные светопрозрачные конструкции E-45, E-60		Используются для внешнего остекления. Алюминиевый профиль с противопожарным армированием. Огнестойкое многослойное стекло.	33000,00

### Раздвижные перегородки

п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость от, руб.
1	Раздвижная складывающаяся перегородка-гармошка "Helsinki"		Покрытие ЛДСП (базовый цвет). Высота створок 3 м., ширина перегородки – 5м. Звукоизоляция – 41 db.	390 евро
2	Раздвижная складывающиеся перегородка-«стена» "Stockholm"		Покрытие ЛДСП (базовый цвет). Высота створок 4 м., ширина перегородки – 5м. Звукоизоляция – 41 db.	290 евро
3	Цельностеклянная раздвижная складывающаяся перегородка-гармошка "Pekin"		Высота створок 2,5м., ширина перегородки – 5м. Толщина закаленного стекла – 8мм. Фурнитура и фиттинги – шлифованная нержавеющая сталь	6800,00





### Сантехнические перегородки

п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
-----	--------------	-------	----------	-----------------------

1	Сантехнические перегородки системы Monaco		Заполнение из крашеного стекла «Стемалит» по каталогу RAL. Фурнитура - нержавеющая сталь.	6900,00
2	Сантехнические перегородки системы Shanghai		Алюминиевый профиль (окрас по RAL). Заполнение из ламинированного ДСП, толщиной 16мм. Пластиковая ручка – задвижка с индикатором занятости.	2100,00
3	Сантехнические перегородки системы Barselona		Алюминиевый профиль 50x25мм. (окрас по RAL). Наполнение из ламинированного ДСП, толщиной 8 мм. Ручка – задвижка из нержавеющей стали с индикатором занятости.	2400,00
4	Сантехнические перегородки из пластика системы Perugia		Фурнитура РВА (пр-во Италия). Заполнение HPL панели, толщиной 12мм.	6800,00

### Мобильные перегородки




п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Мобильные перегородки "Бордо", ЛДСП		Глухой модуль ламинированное ДСП 1300x600x32мм.	3650,00 за шт.
2	Мобильные перегородки "Бордо", ЛДСП		Глухой модуль ламинированное ДСП 1800x1000x32мм.	6900,00 за шт.
3	Мобильные перегородки "Бордо", стекло/ЛДСП		Высота глухой части 820 мм. из ламинированного ДСП 1300x600x32мм.	4200,00 за шт.
4	Мобильные перегородки "Бордо", стекло/ЛДС		Высота глухой части 820 мм. из ламинированного ДСП 1600x800x32мм.	5750,00 за шт.
5	Мобильные перегородки "Бордо", стекло		Размер 1300x600x32мм. Стекло класса м1, толщиной 4мм.	3950,00

6	Мобильные перегородки "Валенсия" ЛДСП		Ламинированное ДСП 1300x600x25мм.	1900,00
7	Мобильные перегородки "Валенсия", стекло с жалюзи		Высота глухой части 820 мм. из ламинированного ДСП 1300x600x25мм	2950,00
8	Мобильные перегородки "Валенсия", стекло		Размер: 1300x600x25мм. Стекло класса М1, толщиной 4мм.	3600,00
9	Мобильные перегородки "Валенсия", стекло закаленное		Размер: 1300x600x25мм. Стекло класса М1, толщиной 4мм.	4800,00




## Двери

п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Откатные стеклянные двери «в обвязке»		Стандартное полотно 2000x800мм. Встроенная ручка-кноб.	10500,00
2	Автоматические раздвижные цельностеклянные двери		Автоматика пр-во Италия. Стандартное полотно 2000x800мм. Базовый набор режимов и настроек.	49000,00
3	Откатные цельностеклянные двери		Стандартное полотно из закаленного стекла толщ. 8мм. Размеры - 2000x800мм. Встроенная ручка-кноб.	16200,00
4	Дверь в алюминиевой коробке Paris/Berlin, двойной витраж с жалюзи		Дверь в алюминиевой коробке, «двойной витраж с жалюзи» в системе перегородок Paris/Berlin. Полотно – 2000x800мм. Фурнитура – ручка с замком «Hopper London»	17600,00
5	Дверь в алюминиевой коробке Paris/Berlin, одинарный витраж		Дверь в алюминиевой коробке с одинарным остеклением, в системе перегородок Paris/Berlin. Полотно - 2000x800мм. Фурнитура – ручка с замком Hopper London (матовый хром).	16200,00


6	Дверь в алюминиевой коробке Madrid, одинарный витраж		Дверь в алюминиевой коробке, с одинарным остеклением, в системе перегородок Madrid. Полотно - 2000x800мм. Фурнитура – ручка с замком.	8800,00
7	Дверь непрозрачная в алюминиевой коробке		Непрозрачная дверь в алюминиевой коробке. Полотно крашенное - 2000x800мм. Базовые цвета – серый, белый. Фурнитура – ручка с замком	12200,00
8	Дверь непрозрачная в алюминиевой обвязке		Из ЛДСП, в алюминиевой обвязке, в системе перегородок Madrid. Полотно -2000x800мм.	8200,00
9	Дверь откатная, в алюминиевой обвязке, одинарное остекление		Откатная дверь с одинарным остеклением, в алюминиевой обвязке, в системе перегородок Madrid. Полотно - 2000x800мм.	8900,00
10	Дверь цельностеклянная 8 мм в обжимной коробке		Дверь цельностеклянная из прозрачного закаленного стекла, толщиной 8мм. в составе цельностеклянной перегородки серии Milan, в обжимной коробке. Дверное полотно - 2000x800мм. Фурнитура (петли, нажимная гарнитура) –	18100,00
11	Дверь цельностеклянная откатная		Откатная цельностеклянная дверь из прозрачного закаленного стекла, толщиной 8 мм.. Полотно - 2000x800мм. Трек с каретками, ручкой - трубой из нержавеющей стали.	20200,00
12	Дверь цельностеклянная 10мм		Дверь цельностеклянная из прозрачного закаленного стекла, толщиной 10мм. в составе цельностеклянной перегородки серии Milan. Полотно - 2000x800мм. Фурнитура (петли, ручка труба, напольный доводчик с ФОП 90гр., угловой напольный	16100,00
13	Дверь алюминиевая одинарный витраж, стекло матовое		Дверь алюминиевая с одинарным матовым стеклом в алюминиевой телескопической коробке, в строительном проеме толщиной до 250мм. Полотно – 2000x800мм. Фурнитура - Hoppe London.	22100,00

14	Дверь алюминиевая с жалюзи		Дверь алюминиевая в алюминиевой телескопической коробке в строительном проеме, толщиной до 250мм. Полотно «двойной витраж со встроенными жалюзи» – 2000x800мм. Фурнитура - Норре London.	23800,00
15	Непрозрачная дверь		Непрозрачная дверь. в телескопической алюминиевой коробке, толщиной до 250мм. ЛДСП по выбору. Полотно – 2000x800мм.	19900,00
16	Цельностеклянная дверь		Цельностеклянная дверь в алюминиевой телескопической коробке в строительном проеме, толщиной до 250мм. Полотно – 2000x800мм. Фурнитура из шлифованного алюминия.	20100,00

### Стеновые панели


п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м2 от, руб.
1	Стеновые панели Riga		Негорючие ГВЛ и СМЛ панели. Панели из натурального дерева, ламинированное или шпонированное ДСП, МДФ с различной кромкой позволят найти сочетание с мебелью из самых диковинных пород дерева.	4500,00
2	Стеновые панели Riga		Навесные стеновые панели из шпонированного и ламинированного ДСП. Широчайший выбор цветов панелей и проставок, между ними, даст простор для самой смелой дизайнерской мысли.	3000,00
3	Стеновые панели Minsk		Ламинированные, шпонированные ДСП панели смонтированные каркасной системе. Ламинированное или шпонированное ДСП, МДФ, СМЛ позволит найти сочетание с мебелью из самых диковинных пород дерева.	1600,00



4	Навесные стеновые панели Minsk		Ламинированные, шпонируемые ДСП панели смонтированные на омега – профиле. Облицовочные нащельники могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL, выполнены из анодированного алюминия и, даже, окрашены под структуру дерева различных пород	2900,00
---	--------------------------------	---	---	---------

## Ограждения

п/п	Наименование	Эскиз	Описание	Стоимость м. пог. от, руб.
1	Ригельные ограждения (диаметр 38,1 мм)		Наиболее популярный тип ограждения с тремя ригелями из нержавеющей стали. Нержавеющие лагера или струны закреплены на сварку. Профиль стоечный диаметром 38,1 мм., наконечник типа «палец».	4800,00
2	Стойчатые ограждения		Профиль стоечный и поручень диаметром 38 мм., наконечник типа «палец». Стекло закаленное 6мм. Крепление стойки в пол методом бурения.	6600,00
3	Цельностеклянные ограждения с креплением на алюминиевом профиле без поручня		Крепление на зажимном алюминиевом профиле h-100мм. Высота ограждений - 950мм. Закаленное стекло, толщиной 12 мм.	13500,00
4	Цельностеклянные ограждения с креплением на алюминиевом профиле с поручнем		Крепление на зажимном анодированном алюминиевом профиле h-105мм. Поручень из анодированного алюминия, диаметром 42мм. Высота ограждений - 950мм. Закаленное стекло, толщиной 12 мм.	16600,00
5	Цельностеклянные ограждения с креплением на точечных креплениях с квадратным деревянным поручнем		Точечные крепления типа, диаметром 45мм. Высота ограждений - 950мм. Закаленное стекло, толщиной 12 мм.	23300,00

6	Ограждение без поручня на министойках		Крепление на напольных стеклодержателях . Отделка полированная нержавеющая сталь. Стекло закаленное, толщиной 12мм. Кромка стекла полированная.	19100,00
---	---------------------------------------	---	---	----------